

PERTUIS-CHARENTAIS et ESTUAIRE DE LA GIRONDE

> Bilan de connaissances - Ecosystèmes

Courantologie

Courant général

Courant de densité et panache

Nature des fonds



Fond caillouteux et graveleux



Fond sableux et vaseux



Limite de la grande vasière présumée

Fonction trophique

Nourricerie et frayère



Zone de forte production primaire

Eau



Apport des bassins versants

Eau côtière à risque (DCE)

Bathymétrie




Estran

Isobathe

sources des données :

- Courantologie: interprétation AAMP d'après "Physical processes and hydrological structures related to the Bay of Biscay anchovy", Koutsikopoulos (1996)
- Nature des fonds : synthèse multisources d'après données SHOM et IFREMER
- Nouricerries et frayères : synthèse d'après l'atlas de René Abbes (1991)
- Production primaire : interprétation AAMP de données Prévimer (Août 2008)
- Bathymétrie: synthèse multisources d'après données SHOM
 AAMP (délimitation indicatives des espaces maritimes français
- AAMIP (delimination indicatives des espaces manufies franç métropolitain d'après données SHOM/IGN trait de côte histolit - version 1.0, décembre 2007 et données SHOM contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes francais - version 1.0, novembre 2007);
- IGN (Limites administratives départementales et régionales convention IGN/AAMP n°9776) ;
- EEA (trait de côte européeen)



aires marines protégées

système de coordonnées :

Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

réalisation

Agence des aires marines protégées - Octobre 2009 - version 1.0